

**Vagyon-, felelősség biztosítás**

<b>Kárrendezéssel kapcsolatos feltételben szereplő szempontok és feltételek</b>	
<b>A károk az alábbi helyeken jelenthetők be:</b> <b>1. amennyiben megbízást kap a Gratis'92 Alkusz Zrt., akkor közvetlenül az alábbi telefon/fax/e-mail címekre:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• tel: 06-52-530-298</li><li>• fax: 06-52-530-298</li><li>• e-mail: gratis'92@t-online.hu</li></ul> <b>2. a fentieken kívül bejelenthető közvetlenül a biztosítónak az alábbi elérhetőségeken:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• fax: 06-1-452-5578</li><li>• <a href="mailto:vallalatikar@generali.hu">vallalatikar@generali.hu</a></li></ul>	
<b>1. Kárbejelentés időpontja a szerződő részéről</b> <i>(a Generali rendelkezik erre szakosodott kárbejelentő lappal)</i>	a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül az alábbi közlésekkel: <ul style="list-style-type: none"><li>- kár időpontja, helye</li><li>- a kár rövid leírása</li><li>- a károsodott vagyontárgyak megnevezése és a kár becsült összege</li><li>- a kárrendezésben közreműködő személy és elérhetősége</li></ul>
<b>2. Szükséges teendők és dokumentumok a kárrendezéshez</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- tűz károk esetén kötelezően a tűzoltósághoz is jelenteni kell a kárt párhuzamosan a biztosítóhoz, vagy alkuszhoz történő bejelentés mellett</li><li>- betörés esetén pedig a rendőrségnek is a fentiek szerint</li><li>- egyéb esetben az alkusznak, vagy a biztosítónak kell jelenteni a károkat</li></ul> <p>Tűzkároknál és betörésnél csatolni szükséges a jegyzőkönyveket; az összes többi esetben pedig azokat a dokumentumokat, melyekkel igazolni lehet a vagyontárgyak értékét, vagy helyreállítását: ezek mindig a kárszakértővel történő egyeztetések alapján történnek</p>
<b>4. Kár kifizetése</b>	a jogalap megállapítását és az összes szükséges dokumentum beérkezését követően 15 napon belül

<b>Feltételek és záradékai elemzése</b>	
<b>ES0030</b>	<p><b><i>Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítása</i></b></p> <p>A biztosítás kiterjed az idegen tulajdonú (javításra, megmunkálásra, megőrzésre, használatra, bizományba stb.) átvett vagyontárgyakra a szerződésben megjelölt biztosítási összeg erejéig. Az átvett vagyontárgyokról lapszámozott, másolati példánnyal ellátott nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a vagyontárgy tulajdonosának nevét, címét, az átvétel keltét, az átvett vagyontárgy leírását, mennyiségét. A bekövetkezett kárt a biztosító akkor téríti meg, ha a kártérítésre más hatályos biztosítás alapján nem kerülhet sor.</p> <p>A biztosító a károsodás mértékének megfelelően (javítási, helyreállítási, pótlási) költséget térít. A térítés felső határa a vagyontárgy valószínű, káridőponti (avult) értéke. A biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak (tulajdonosnak) fizeti ki. Ez a külön feltétel nem vonatkozik az idegen tulajdonú készpénz, nemesfém, drágakövek, igazyöngyök és ezek felhasználásával készült vagyontárgyakra</p>
<b>ES 1040</b>	<p><b><i>Villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk</i></b></p> <p>Jelen feltétel értelmében eltérően a tűz biztosítás alapfeltételétől megtérülnek a feladott vagyontárgyak esetében a villámcsapás következtében fellépő túlfeszültség, illetve indukció által okozott károk is a biztosításbn szereplő összeg erejéig</p>
<b>ES 1050</b>	<p><b><i>Elektromos áram okozta tűzkárok</i></b></p> <p>Jelen feltétel értelmében eltérően a tűz biztosítás alapfeltételétől megtérülnek a biztosításra feladott elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben az elektromos áram hatására keletkező károk is.</p>
<b>ES 3700</b>	<p><b><i>Talajszint alatti helységekben tárolt készletek</i></b></p> <p>A biztosító jelen feltétel alapján a talajszint alatti helységekben lévő készletek felhőszakadás miatti előntéskárait csak abban az esetben téríti meg, ha azokat a padozat szintjétől legalább 25cm magasan tárolták.</p>
<b>ES2260</b>	<p><b><i>Vezetékes vízkár biztosítás külön feltételei alapján az alábbi záradékokkal Fedezetkiterjesztés tömítési hibák és dugulások elhárítására</i></b></p> <p>A biztosítás kiterjed a (VVBKF)VII.fejezetének kiegészítéseképpen a kockázatviselés helyén lévő és az ott felsorolt be- és elvezető csővezetékek tömítési hibáinak- és az elvezető csövek dugulásielhárításának költségeire.</p>
<b>ES2261</b>	<p><b><i>Fedezetkiterjesztés vezetéktörés károk helyreállítására</i></b></p> <p>A biztosító megtéríti a (VVBKF)I.1.pont kiterjesztéseként az ingatlanon lévő vezetékes vízkárral (csőtörés) kapcsolatban a károsodott csőszakasz feltárási és helyreállítási munkáinak (max.10m hosszúságig), valamint 6 folyóméter új cső beépítési költségeit.</p>
<b>ÜBKF 3.</b>	<p><b><i>Üvegbiztosítás különös feltételei</i></b></p> <p>Üvegérték alapján biztosított különleges üvegezések: (a feltétel részletesen felsorolja az összes előfordulható különleges üvegezési fajtát, amelyek ezen pont értelmében fedezetbe kerülnek)</p>

<b>ES7500</b>	<p><b><i>Üvegkárok kárbejelentési rendje</i></b></p> <p>Szerződő és biztosított megállapodnak, hogy amennyiben az üvegkárok számlákkal igazolt összértéke nem éri el az 50 000,- forintot, számlával igazoltan bruttó értéken kerül megtérítésre.</p> <p>A szerződő/biztosított kárbejelentési kötelezettsége fennáll abban az esetben, amennyiben a károk számlákkal igazolt összértéke az 50 000,- forintot meghaladta.</p>
<b>BLBFK</b> <b>ES4051</b>	<p><b><i>Betöréses lopás biztosítás különös feltételei az alábbi biztonsági előírás mellett:</i></b></p> <p><b><i>Minimális mechanikai védelem</i></b></p> <p>A védett helység falazatai, födém szerkezete és a nyílászárók az alábbiaknak felel meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- az ajtó szerkezetek reteshúzás ellen védettek</li> <li>- a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi</li> <li>- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága min. 6cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű</li> </ul>
<b>ES4052</b>	<p><b><i>Részleges mechanikai védelem</i></b></p> <p>Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a részleges mechanikai védelemre vonatkozó előírásoknak:</p> <p>A védett helység falazatai, födém szerkezetei és a nyílászárók kielégítik az alábbi követelményeket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók ( ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100 x 300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve biztosítóintézet által minősített biztonsági üveggel ) védettek;</li> <li>– a rács a falazathoz 300 mm-enként, de min. 4 db falazó körömmel erősített, a minimális beépítési mélység 100 mm, 15 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén ( vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás pl: belső leereszthető biztonsági rács);</li> <li>– a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazó körökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz erősítettek. Ajtók esetében rácsos (például ollós rács) került alkalmazásra, amennyiben az ajtó valamely alkotóelemére az előírt védelem nem teljesült;</li> <li>– az ajtó szerkezetek megerősített kivitelűek, kiemelés, feszítés, reteshúzás ellen védettek;</li> <li>– a zárást minimum kettő darab biztonsági zár végzi</li> <li>– az ajtó min. 3 diópánttal a tokhoz rögzített</li> <li>– a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mélyen zárnak;</li> <li>– az ajtólap és az ajtótok zárési pontossága 5 mm-en belüli;</li> <li>– bevészár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldala fémlappal megerősített;</li> <li>– fatok esetén megerősített zárlemez kerül alkalmazásra;</li> <li>– a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága min. 15 cm-es, hagyományos, kisméretű téglafallal azonos értékű.</li> </ul> <p>Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatpántokat.</p>

<b>ES4062</b>	<p><b>Részleges elektronikai védelem</b></p> <p>Az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel a részleges elektronikai védelemre vonatkozó alábbi előírásoknak: Részleges az elektronikai védelem, ha teljes körű térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, de a felületvédelem teljes körű, és csapdaszerű térvédelem van kialakítva. Részlegesnek tekinthető az elektronikai védelem akkor is, ha a kockázat elbírálás során kiderül, hogy a térvédelem, tárgyvédelem, felületvédelem elektronikus úton megvalósított, de a védendő objektum egyes részei árnyékban vannak. Árnyék alatt azt kell érteni, hogy a védendő területnek, térnek nem a teljes egészére terjed ki a hatásos védelem.</p> <p>- amennyiben ez szükséges, részletes tájékoztatást nyújtunk a feltételekről</p>
<b>ES4064</b>	<p><b>Elektronikai védelem hatósági ügyeleten történő riasztással</b></p> <p>Az ÁVF VII. fejezetének megfelelően bejelentésre került, hogy az ajánlatban rögzített kockázatviselési hely megfelel az ES 4062 vagy az ES 4063 sz. külön feltételben foglalt előírásoknak és az alábbi követelményeknek:</p> <p>Az elektronikai védelem állandó készenléttel rendelkező rendőrségi ügyeleten, vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező készenléti ügyeletet biztosító vagyonvédelmi figyelőrendszer központjában riaszt.</p>
<b>ES4300</b>	<p><b>Készpénz tárolása minősített értéktárolóban</b></p> <p>Bejelentésre kerül, hogy a kockázatviselés helyén készpénz, értékcikkek tárolása a Magyar Biztosítók Szövetsége által minősített értéktárolóban történik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50e Ft-ig – bútorban, lemezkazettában, pénztárgépben</li> <li>- 200e Ft-ig – bútorban rögzített lemezkazettában, vagy két záras faliszéfben, vagy lemezszekrényben</li> <li>- 500e Ft-ig nem minősített, kétfalazás, egyajtós pánccelszekrényben</li> <li>- 500e Ft felett – MABISZ minősített értéktárolóban</li> </ul>
<b>Vandalizmus Épületrongalás</b>	<p><b>Rosszindulatú rongálás</b></p> <p>Alatt a biztosított vagyontárgyak mindennemű, előre megfontolt szándékú, közvetlen károsítását és megsemmisítését kell érteni. <i>Kizárva a saját dolgozók által okozott károk, valamint a betöréssel kapcsolatos károk, mely károk a betörés kockázatának fedezetében vannak.</i></p>
<b>Falfirka záradéka</b>	<p><b>Kizárólag épületek falfirka káaira</b></p> <p>A biztosítási összegben belül kártérítési limit a sérült falfelület + legfeljebb annak a 10%-a, helyreállítási költségként max. 1.300,-Ft/m<sup>2</sup> számolható el. Rendőrségi feljelentés szükséges.</p>
<b>Felelősség</b>	<p><b>Tevékenységi</b></p> <p>Jelen Kiegészítő feltétel alapján megkötött felelősségbiztosítási szerződés keretében a biztosító – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – megtéríti azokat a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– személysérüléses károkat és</li> <li>– szerződésen kívül okozott dologi károkat, melyeket a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és amelyekért a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.</li> </ul>
<b>Általános Felelősség Feltételen belül ES 7800</b>	<p><b>Fedezetkiterjesztés úthibák és sorfák okozta károkra</b></p> <p>A biztosított Önkormányzatok kezelésében lévő utak és sorfák által okozott károk, amennyiben erről külön megállapodás nem született, úgy az általános felelősségbiztosítás kártérítési összegben belül 1MFt/év limitösszegig térülnek.</p> <p>Önrész: 10% min.100.000,-Ft</p>

Az alábbi táblázatban részletezve a védelmi szinteknek megfelelő kártérítési kötelezettsége a Biztosítónak betöréses lopásból eredő károk esetén:

Kártérítés felső határa káronként	Előírt védelmi szint
<b>500.000,-Ft/kár</b>	ES 4051 minimális mechanikai védelem
<b>1.500.000,-Ft/kár</b>	ES 4051 minimális mechanikai védelem és ES 4062 részleges elektronikai védelem
<b>A teljes biztosítási összeg</b>	ES 4052 részleges mechanikai védelem vagy ES 4051 minimális mechanikai védelem és ES 4064 elektronikai védelem hatósági ügyeleten történő riasztással

**Kizárások a biztosításból:**

- 1. Politikai kockázatok** - politikai okokból történő zavargások, vagy polgárháborús cselekményekkel kapcsolatosan bekövetkezett káresemények
- 2. Katasztrófa kockázatok** - árvíz és földrengés kockázatokra az önök esetében nincs szükség, így ezekre a kockázatokra nem kértünk fedezetet.
- 3. A tevékenységi és munkáltatói felelősség biztosításon belül nem térülnek meg**
  - Víz- és szennyvízhálózat üzemeltetésével összefüggésben keletkezett károk
  - A fedezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem adódnak össze. A Biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés egészére vonatkozó kártérítés nem haladhatja meg a legnagyobb biztosítási összeget.

Nem terjed ki a biztosítás az alábbi esetekre sem:

- föld alatti és föld feletti közművekben keletkezett károkra
- közterületen található út- és útburkolatban keletkezett károkra
- az épületekben keletkezett repedéskárokra