

Száma: 21920-15/2010.

Előkészítők: Török Róbert Mezei Őrszolgálat vezetője, Jenei Magdolna önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi dűlőutak felújításának lehetőségéről, költségvetésre gyakorolt hatásáról, az árkok, csatornák karbantartásának lehetőségéről

A Képviselő-testület 295/2010. (IX. 16.) számú Képviselő-testületi Határozatával a koncepció kidolgozását határozta el az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi dűlőutak, árkok, csatornák meglétéről, állapotáról, azok felújításának lehetőségéről, illetve a költségvetésre gyakorolt hatásáról.

A dűlőutak helyreállítási lehetőségeinek felmérése, a fő közlekedési dűlők kijelölése helyszíni bejárás alapján történt. A dűlő utak csoportosításakor a Mezei Őrszolgálat vezetője a fő közlekedési dűlők kijelölésekor figyelembe vette, hogy fő vagy mellékdűlő, földes vagy betonút, illetve önkormányzati tulajdonban van-e vagy sem. Ezek alapján készült el az *előterjesztés mellékletét képező 2 db. rajzos térképszelvény*: az 1. térképen az önkormányzati tulajdonú fő dűlőutak, a 2. térképen a nem önkormányzati tulajdonú fő dűlő utak kerültek bejelölésre. A fő közlekedési dűlőutakat az *előterjesztéshez csatolt 1. sz. melléklet* sorolja fel helyrajzi szám, térképszelvény jelölés és hozzávetőlegesen meghatározott hosszúságuk tekintetében.

A dűlők eredeti állapotba történő helyreállítása esetén az önkormányzati tulajdonú, földes szerkezetű fő közlekedési dűlők kerülnének előtérbe. Ezen utak hosszúsága hozzávetőlegesen: 66,5 km.

A munkálatok megkezdése előtt szükséges a dűlőutak földmérő általi kitűzése, melynek költsége előzetes ajánlatkérés alapján (a 44 db hrsz.-ra vonatkoztatva) 1 762 000- Ft + ÁFA. A földmérési munkavégzési díj magába foglalja: a méréshez szükséges földhivatali adatok beszerzését is (222 000 Ft + áfa), valamint a földrészletek kitűzését színre festett karókkal, kitűzési vázrajz készítését, és földhivatalba történő leadását. A dűlők helyreállítása során- amennyiben a dűlő szélessége engedi- két oldalt kb. 80 cm mély, és 1 méter széles árok kerülne kialakításra, hogy megelőzzük a későbbiekben az esetleges elszántást, elművelést. Ennek költsége jelenleg nem ismert. A kikerülő föld a dűlő kialakításánál („bogárhát”) felhasználásra kerülne. Jellemzően a fő dűlőutak mellett jelenleg is húzódik egyik, vagy mindkét oldalt árok. Természetesen minden egyes parcellához a bejárási lehetőséget biztosítani kell.

Az *előterjesztés 2. sz. mellékletét* képezi az értékesítésre javasolt dűlőutak listája, melyek meghatározásánál figyelembe vett szempontok voltak, hogy - egy adott területhez vezessen csak, függetlenül az út állapotától, - funkciójukat nem betöltő út legyen, pl. megszűnt objektumhoz vezet, - elbirtokolt és helyreállításra kötelezhető dűlő.

A bejárás során felmérésre kerültek a nem értékesíthető, művelés alatt lévő dűlők is, melynek listáját az *előterjesztés 3. sz. melléklete* tartalmazza. Ezek között van olyan út is amelynek a használata már problémás, ezt vastaggal szedetten jelöltük.

A Mezei Őrszolgálat vezetője javasolja a fő közlekedési dűlő utak esetleges fásítását is, ez mind tájképi-, mind környezetvédelmi szempontból is támogatható. A dűlők tájolásától függően vagy az északi-, vagy a keleti oldalnál van erre elsősorban lehetőség. A dűlőutak mentén mintegy 66,5 kilométernyi szakaszon, feltételezve, hogy kb. 70% hosszan megvalósítható a fasor, 46,5 kilométeren 3 méteres tőtávval számolva 15 550 db csemetére lenne szükség, melynek költsége kb. 1 166 250 Ft + áfa. 1 db. facsemete költsége 75 Ft + ÁFA, gödörfúrós ültetésnél a munkadíj hozzávetőlegesen a csemete árával megegyezik. Költségkímélő lehetőségként felmerülhet a facsemeték közhasznú foglalkoztatottakkal való ültetése is. Későbbiekben szükséges a csemeték kézi ápolása, évente 2-3 alkalommal.

Az árkok, csatornák vonatkozásában szükséges lenne egy teljes körű felmérés és bejárás, hogy tényleges képet kaphassunk azok állapotáról, tekintve, hogy felújításuk a megfelelő vízelvezetés érdekében történne. A valós helyzet alapján lehetne műszaki adatokkal is alátámasztott állapotleírást adni, mely munkában műszaki szakemberek részvétele is szükséges.

A leírtak alapján előterjesztem az alábbi

HATÁROZATI JAVASLAT-ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi dűlőutak felújításának lehetőségéről, költségvetésre gyakorolt hatásáról, az árkok, csatornák karbantartásának lehetőségéről szóló előterjesztést megismerte.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján az alábbi intézkedések megtételét határozza el a következő ütemezésben:

.....

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az intézkedések megtételéhez szükséges,- Ft összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.

Felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2011. február 15. – költségvetésben történő tervezése

.....

Hajdúnánás, 2010. december 8.

Szólláth Tibor
 polgármester