



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSI HIVATAL
JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

6198/2014.

Hajdúnánási Közös Önkormányzat: Hivatal
Hajdúnánási 52. T.
Erkezett
2014-04-11.
Szám
5971-11/2014.

Ügyiratszám: HB-05R/056/00301-7/2014
Ügyintéző: Dr. Balogh Éva
Telefon: +36 (52) 563-271

Tárgy: Tájékoztató anyagok
Hiv. szám: 18985-44/2014.
Melléklet: 2 fájl

Szólláth Tibor
polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánás
Köztársaság tér 1.
4220

Tisztelt Polgármester Úr!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részéről mellékelten megküldjük a Képviselő-testületi ülésre készített „**Tájékoztató a hajdúnánási közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi helyzetéről**” és a „**Tájékoztató Hajdúnánás város közegészségügyi helyzetéről**” szóló anyagunkat.

Hajdúböszörmény, 2014. április 11.

Tisztelettel:



Dr. Balogh Éva
járási tisztifőorvos



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

É. 6199/2014.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	
Hajdúnánási É. T.	
Beküldött	2014-04-11
Szám	5972-1/2014.

Tájékoztatás
Hajdúnánás város közegészségügyi helyzetéről

1. Adatok, módszerek a népességi, mortalitási (halálozási), morbiditási (megbetegedési) elemzéshez

Az elemzést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve készítette el a Központi Statisztikai Hivatal, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint az Országos Környezetegészségügyi Intézet által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával. Az adatfeldolgozás nemzetközileg elfogadott módszertan segítségével történt.

2. Demográfiai viszonyok

A demográfiai helyzet ismerete meghatározó tényező a lakosság egészségi állapotának elemzésében.

Hajdúnánás állandó lakosságának száma 2013. január 1-jén 17 603 fő, melyből 8 681 férfi és 8 922 nő volt. A település népességének túlnyomó részét mindkét nem esetében a munkaképes korosztály (15-64 évesek) adja, a férfiaknál ez az arány 72,68%, nők esetében pedig 67,43%.

Hajdúnánáson 2012-ben az elveszületések száma 154 fő (8,9 fő ezer lakosra vonatkoztatva), a halálozások száma 208 fő (12,1 fő ezer lakosra vonatkoztatva) volt. A településen a népesség természetes fogyása figyelhető meg, melynek értéke 3,61 fő volt ezer főre vonatkoztatva.

Hajdúnánás lakosságát a szabálytalan kormegoszlást kifejező **korfa** jellemzi, amely szerint a gyermekkorú, a fiatal középkorú, valamint a 65 éves és idősebb népesség létszáma volt rendkívül alacsony. **A szabálytalan korfa az alacsony elveszületési és magas halálozási arány következménye.** A térségben a munkaképes népesség elöregedése figyelhető meg. A legnagyobb létszámú korcsoport a 30-39 év közöttiek. Születéskor a fiúk többen vannak, mint a lányok, azonban a férfiak magasabb halandósága miatt ez az életkor előrehaladtával kiegyenlítődik, az 55-59 éves korcsoporttól az idősebb népességet vizsgálva a nők lesznek többségben.

3. Mortalitás

Hajdúnánáson 2012-ben 208 ember halt meg, ebből 111 férfi és 97 nő.

A halálozás eltérésének kimutatása az országos átlagtól az indirekt standardizált halálozási hányados (SHH), továbbá annak teljes Bayes-bebecsléssel korrigált változata segítségével történt.

Amennyiben a vizsgált népességcsoportban az:

SHH	=	100%,	akkor az országos szinttől nem különbözik a halandóság
SHH	<	100%,	akkor az országos szintnél alacsonyabb a halandóság
SHH	>	100%,	akkor az országos szintnél magasabb a halandóság.

Hajdúnánáson a **25-64 éves korcsoportban** a daganatos halálozások vonatkozásában, a férfiak esetében a tüdő daganatok és a vastagbél daganatai az országos szint fölötti értékekkel bírtak. Nők esetében az emlő daganat okozta halálozás az országos átlaghoz közeli, míg a méhnyak rosszindulatú daganatai okozta halálozás az országos átlagnál magasabb volt.

A keringési rendszer betegségei okozta halálozásnál az országos átlaghoz viszonyítva nem volt kimutatható halálozási többlet.

A légzőrendszer és az emésztőrendszer betegségei okozta halálozásnál az országos viszonyoknál kedvezőbbek a halálozási mutatók.

A településen a mortalitás külső okai és az öngyilkosság tekintetében mindkét nemben emelkedett kockázat azonosítható, férfiaknál az eltérés szignifikánsnak bizonyult.

Az **időskori (65-x évesek)** halálozások tekintetében az országos átlaghoz képest hasonló elrendezést mutatnak a halálokok Hajdúnánáson, mint a korai halálozás esetében. A daganatos megbetegedéseknél mintegy 10%-os halálozási többlet volt kimutatható a férfiak körében.

A légzőrendszer és az emésztőrendszer betegségei okozta halálozásnál az országos viszonyokhoz hasonló vagy annál kedvezőbbek a halálozási mutatók.

A külső okok miatt bekövetkezett halálozás a hajdúnánási nők körében az országos átlag körüli volt, azonban a férfiak körében ebben a korcsoportban is magasabb a halálozási arány.

Standardizált halálozási hányadosok Hajdúnánás településen a 25-64 évesek vonatkozásában 2008-2012 között

HALÁLOK	SHH Férfi	SHH Nő
Összes halálozás (a00-y99)	95.9%	87.3%
Daganatok (c00-d48)	93.3%	79.2%
Ajak- szájüreg, garat rosszindulatú daganata (c00-c14)	79.1%	95.9%
Vastagbél, végbél és szigmoidbél daganata (c18-c20)	110.4%	89.9%
Légcső, hörgő, tüdő rosszindulatú daganata (c33-c34)	105.8%	66.7%

Női emlő rosszindulatú daganata (c50)	-	102.1%
Méhnyak rosszindulatú daganata (c53)	-	112.4%
Prosztatarák (c61)	98.9%	-
Keringési rendszer betegségei (i00-i99)	103.9%	100.9%
Ischaemiás szívbetegség (i20-i25)	75.6%	95.0%
Agyérbetegségek (i60-i69)	78.0%	84.7%
Légzőrendszer betegségei (j00-j98)	72.6%	89.1%
Emésztőrendszer betegségei (k00-k92)	70.7%	73.4%
Alkoholos májbetegség (k70-k77)	*67.7%	78.7%
A mortalitás külső okai (v00-y98)	*136.2%	113.7%
Öngyilkosság és önsértés (x60-x84)	*149.1%	121.5%
Dohányzással összefüggésbe hozható halálozás	83.7%	84.8%
Alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozás	105.2%	95.6%

* szignifikáns eredmény

Standardizált halálozási hányadosok Hajdúnánás településen a 64 évnél idősebbek vonatkozásában 2008-2012 között

HALÁLOK	SHH Férfi	SHH Nő
Összes halálozás (a00-y99)	101.4%	101.6%
Daganatok (c00-d48)	108.9%	98.3%
Keringési rendszer betegségei (i00-i99)	96.5%	100.8%
Légzőrendszer betegségei (j00-j98)	93.8%	76.5%
Emésztőrendszer betegségei (k00-k92)	101.4%	87.4%
A mortalitás külső okai (v00-y98)	110.1%	99.1%

* szignifikáns eredmény

4. Morbiditás

A megbetegedési adatok a háziorvosok 2011. évi országos statisztikai jelentéseiből származnak.

Hajdúnánáson a felnőtt korúak körében az országos átlaghoz képest szignifikánsan magasabb a megbetegedések aránya mindkét nemnél a rosszindulatú daganatok, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az ischaemiás szívbetegségek, az asztma, a csigolyabántalmak és a háti gerincbántalmak esetében.

Standardizált megbetegedési hányadosok Hajdúnánás településen a 19 évesek és idősebbek vonatkozásában 2011-ben

MEGBETEGEDÉS	SMH Férfi %	SMH Nő %
Roszdindulatú daganatok (c00-c97)	*222.4%	*233.2%
A vér és vérképző szervek betegségei (d50-d89)	*46.7%	*62.1%
Diabetes mellitus (e10-e14)	*136.9%	*158.3%
Zsírányagcsere zavarok (e78)	*56.5%	*73.7%
Pszichoaktív szer okozta mentális és viselkedészavarok (f10-f19)	102.5%	77.7%
Átmeneti agyi ischaemiás attackok (g45-g46)	60.9%	47.1%
Magas vérnyomás betegségek (i10-i15)	*137.0%	*127.6%
Ischaemiás szívbetegségek (i20-i25)	*218.3%	*410.8%
Agyérbetegségek (i60-i69)	79.4%	102.4%
Idült alsó légúti betegségek asthma nélkül (j40-j47)	116.8%	124.5%
Asthma (j45)	*190.3%	*232.8%
Gyomor-, nyombél-, gastrojejunális fekély (k25-k28)	100.6%	112.2%
A máj betegségei (k70-k77)	65.7%	111.7%
Köszvény (m10)	*53.9%	75.2%
Spondylopathiák és dorsopathiák (m45-m54)	*140.7%	*180.4%

* szignifikáns eredmény

Összefoglalás

Összefoglalásként megállapítható, hogy a településen a korai halálozás haláloki mutatóit vizsgálva férfiaknál a szándékos önártalom, önsértés kockázata statisztikailag bizonyíthatóan magas az országos viszonyokhoz képest.

A morbiditás tekintetében a településen megbetegedési többletet tapasztaltunk a vizsgált betegségek közel felében.

5 . Fertőző betegségek morbiditása

A 2013. évben a járási népegészségügyi intézet illetékességi területén 952 fertőző megbetegedést jelentettek be a háziorvosok, ebből Hajdúnánásról érkezett 104 eset, amely a bejelentett esetek 10,92%-a.

A Hajdúnánáson előforduló esetek 59%-a bárányhimlő, légúti fertőző megbetegedés volt. A gyomor-bélrendszerei megbetegedések (37) során elvégzett laboratóriumi vizsgálat a betegek 54%-nál igazolt bakteriális fertőzést (17 Campylobacteriosis, 2 Salmonellosis, 1 Shigellosis), míg 46%-nál vírusfertőzést (12 gastroenteritis, 4 Hepatitis „A”, 1 Hepatitis „E”).

Hepatitis „A” megbetegedések halmozódása

A fertőző májgyulladás egyik kórokozója a Hepatitis „A” vírus, amely székletszóródással, széklettel szennyezett kéz, tárgyak, beszenyezett nyers, vagy nem megfelelően hőkezelt élelmiszerek, szennyezett ivó - és fürdővíz útján terjedhet. A betegség lappangási ideje 2-8 hét.

2013-ban 12 Hepatitis „A” megbetegedés igazolódott a járási népegészségügyi intézet illetékességi területén, amelyből Hajdúnánáson 4 eset fordult elő. Ezen fertőző betegek valószínűsíthetően, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több településre is kiterjedő Hepatitis „A” járványhoz köthetők. A Hajdúnánási esetekből 3 családi járvány volt.

Hajdúnánáson a járvány kialakulásának megelőzése érdekében aktív védőoltásban részesült 164 kontaktszemély, valamint 29 főnél passzív immunizálásra is szükség volt (gamma-globulin védőoltás). A betegek környezetében (családi és munkahelyi) járványügyi megfigyelés és folyamatos fertőtlenítés elrendelésére is szükség volt. Az óvodák, iskolák, valamint a helyi lakosság figyelemfelhívása a kézmosás jelentőségéről megtörtént, és rövid tájékoztatást is kaptak a Hepatitis „A” megbetegedésről és megelőzésének lehetőségeiről. A megtett intézkedéseknek köszönhetően újabb megbetegedés nem fordult elő.

Veszettség (Lyssa - fertőzésre) gyanús sérülések alakulása

A veszettség megbetegedés az ún. Lyssa-vírus által okozott fertőzés következtében a központi idegrendszerben kialakult gyulladásos folyamat, amely gyakorlatilag 100%-ban halálos kimenetelű. A járási népegészségügyi intézet illetékességi területén 2013-ban 78 esetben történt Lyssa gyanús sérülés, amely 30 esetben Hajdúnánáson fordult elő. A 30 esetből 40%-ban a sérülést okozó állat ismeretlen volt, így a veszettség elleni védőoltási sort biztosítottuk a betegek részére. A sérülést okozó állatok típus szerinti megoszlása Hajdúnánás területén: kutya (16), macska (8), patkány (3), denevér (2), nyúl (1).

Tuberkulózis (Tüdőgümőkór)

2013-ban Hajdúnánás területéről a tüdőgondozó intézet 6 fő új Tbc-s beteget jelentett, Hajdú-Bihar megyében az új TBC-s betegek száma 114 volt. Hatósági intézkedésre nem volt szükség, mivel valamennyi beteg és környezete együttműködő volt, gyógykezelésre rendszeresen jártak.

2014. január 1-jétől a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 19. §-ában foglaltak alapján a klasszikus értelemben vett lakossági kötelező tüdőszűrés rendszere átalakult. A jogszabály részletezi a tüdőszűrésre kötelezettek körét, amelyek bizonyos rizikócsoporthoz (pl.: egyes veszélyeztetett munkaköröket ellátók, mint szociális munkások, egyes egészségügyi dolgozók stb.), valamint a Tbc-s betegek kontaktszemélyei.

Lényeges, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglaltak értelmében, a 40 év feletti lakosok mellkas - szűrővizsgálatot, az illetékes tüdőgondozóban évente egyszer térítésmentesen vehetnek igénybe.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének kötelező határozata alapján 2013. decemberében kezdték a kötelező tüdőszűrést a Városi Rendelőintézet és Ápolási Intézet röntgen szakrendelésén. Ebben az időszakban a 30-40 év közötti korosztály (4430 fő) behívása történt meg, mind Hajdúnánás, mind Hajdúdorog vonatkozásában. A következő évben folyamatosan fogják végezni a 40 év feletti korosztály szűrővizsgálatát. A digitális technológiának köszönhetően a szűrővizsgálat zökkenőmentesen zajlott.

Influenza

A járási népegészségügyi intézet 7000 adag térítésmentes Fluval AB oltóanyagot kapott, amelyből Hajdúnánásra 1750 adagot juttatott el az intézet. Az oltóanyag felhasználás első részeredménye alapján, Hajdúnánáson az 1750 adag Fluval AB oltóanyagból 1165 adagot használtak fel az oltóorvosok.

A járási népegészségügyi intézet illetékességi területén közösségi halmozódás, járvány nem volt tapasztalható (2014. 9. hétig), ill. oktatási intézmények sem szüneteltették emiatt működésüket.

6. Védőoltások teljesítése

A magas átoltottsági arány biztosítja a jelentősebb gyermekkori fertőzések „eltűnését”, mint torokgyík, kanyaró, rózsahimlő, mumpsz, gyermekbénulás, valamint a Haemophilus Influenza-B okozta megbetegedések. A folyamatos oltások teljesítése, a 2013. évi Védőoltási módszertani levélben jelentendő korcsoportok esetében Hajdúnánáson 100%, az iskolai kampányoltások teljesítése 98,88-99,44 % között volt.

Hajdúnánáson szülői hanyagság, gondatlanság miatt egyetlen esetben sem volt szükség határozati intézkedésre elmaradt védőoltások pótlása érdekében.

7. Ivóvíz higiéné

A Hajdúnánást ellátó közüzemi ivóvíz szolgáltatás területén fennálló vízminőségi problémák (határérték feletti arzén) megoldására a település is részt vett az Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program I. Ütemében. Az elvégzett technológiai fejlesztések nyomán az ivóvíz minősége megfelel a vonatkozó 10µ/L határértéknek, és a 2013-ban elvégzett hatósági és önellenőrző vizsgálatok is ezt igazolták.

A program II. ütemében megtörtént Hajdúnánás-Tedej települést ellátó vízmű rekonstrukciója, mivel a nyersvíz minősége itt sem felelt meg az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt határértékeknek vas, mangán, arzén és ammónium tekintetében. Az ellátás biztonsága érdekében új tartalék kutat is fúrtak.

Jelenleg folyamatban van Hajdúnánás-Tedej vízmű telep és vízhálózat rekonstrukciójának vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása.

A Hajdúnánási Vízmű által szolgáltatott ivóvíz esetében 2013-ban az indikátor **mikrobiológiai vízminőség jellemzők** közül a határérték túllépés 22 C⁰-on magasabb telepszám miatt 4 alkalommal, és Coliform baktérium jelenléte miatt 1 esetben fordult elő. A vízmintavételi helyen a fertőtlenítést elvégezték, az ismételt vizsgálat megfelelő eredményt mutatott.

Hajdúnánás-Tedej Vízmű esetében szintén a határérték túllépés 22 C⁰-on magasabb telepszám és Coliform baktérium jelenléte miatt 1 esetben fordult elő. A közkifolyó soron kívüli fertőtlenítése megtörtént, az ismételt vizsgálat megfelelőnek bizonyult.

A **biológiai** kifogásoltság jellemzően férgek, véglények jelenléte miatt alakulhat ki. A biológiai vizsgálati eredmények az elmúlt évben 6 esetben estek kifogásoltság alá, amelynek eredményeképpen a kiváltó ok megszüntetésére, technológiai beavatkozásra, és az ismételt biológiai vizsgálatok elvégzésére köteleztük az üzemeltetőt.

8. Fürdővíz higiéné

A járási népegészségügyi intézet a 2013. évben több alkalommal is elvégezte a Hajdúnánási Fürdő közegészségügyi ellenőrzését és megtörtént a fürdő tápvízének, medence vizének hatósági vizsgálata is.

A helyszíni ellenőrzések tapasztalatait figyelembe véve megállapítható, hogy a fürdőben az alapvető személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A korábbi évek eredményeit is figyelembe véve nőtt a rossz mikrobiológiai vízminőségi paraméterekkel (Coccus, Fekal coliform, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa szám haladta meg a határértéket) rendelkező vízminták száma a hatósági mintavétel esetében. Az üzemeltető nyilatkozata szerint a problémát a fürdőzők egészségi és higiénés állapota okozta. A probléma megoldására speciális hidrogén-peroxid alapú fertőtlenítést alkalmaznak, melynek köszönhetően a 2013. decemberi és 2014. januári önellenőrző vizsgálati eredmények már megfelelőnek bizonyultak. Kémiai paraméterek tekintetében kifogásoltság egy esetben a határértéktől eltérő trihalo-metán tartalom miatt történt, melyet a fertőtlenítési technológia során alkalmazott klór túladagolása okozhatott.

9. Gyermek- ifjúság-egészségügy

A szakterület ellenőrzött egységeinek (2013-ban az óvodák teljes körű ellenőrzése történt meg) tárgyi adottsága, higiénés helyzete a korábbi évekhez hasonlóan változatlan képet mutat. Általánosságban azonban elmondható, hogy az intézmények az évente szükséges tisztasági meszeléseket, kisebb javításokat, karbantartási munkákat tudják csak elvégezni. Nagyobb mértékű felújításra, korszerűsítésre leginkább nyertes pályázatok és fenntartói támogatás esetén van lehetőség.

A Hajdúnánási Óvoda Kasza utcai tagintézményében került sor 2013-ban nyílászárók cseréjére, külső homlokzat szigetelésére és a belső elektromos hálózat fejlesztésére. A városban lévő óvodák vonatkozásában az alábbi közegészségügyi hiányosságokat tapasztalta a járási népegészségügyi intézet:

salétromos, erősen omló falazat, kopott padozat, korszerűtlen vizesblokkok, öltözőhelyiség közlekedő folyosón való kialakítása, csoportszobákban a szükséges alapterület hiánya, berendezési tárgyak elhasznált állapota, tornaszobai ablakok, lámpatestek nem megfelelő ütésvédelme, homokozók takarásának megoldatlansága. Az óvodavezető a kisebb közegészségügyi hiányosságok pótlását vállalta, és teljesítette.

Három óvodában, ahol a kifogásoltságok megszüntetése nagyobb beruházást igényel, a szűkös anyagi lehetőségek miatt jelenleg nem tudják a hiányosságokat megoldani:

- az Attila utcai tagintézményben a salétromos, erősen omló falazat, kopott padozat, korszerűtlen vizesblokkok, öltözőhelyiség közlekedő folyosón való kialakítása, csoportszobákban a szükséges alapterület hiánya,
- a Tedeji tagintézményben kopott padozat, korszerűtlen vizesblokkok, berendezési tárgyak elhasznált állapota,
- a Perczel utcai tagintézményben a korszerűtlen vizesblokkok, a csoportszobákban a szükséges alapterület hiánya, berendezési tárgyak elhasznált állapota, öltözőhelyiség közlekedő folyosón való kialakítása, tornaszobai ablakok, lámpatestek nem megfelelő ütésvédelme.

10. Védőnői ellátás

Hajdúnánás városban az **élveszületések** száma hullámzó, és fogyó jellegű, tíz év alatt 27%-kal (52 gyermekkel) csökkent az évenkénti születések száma. Az elmúlt 5 évben évenként átlagosan 140-150 gyermek született.

A várandósgondozásban résztvevők munkáját dicséri, hogy **halvaszülés és csecsemő halálozás** évek óta nem fordult elő.

A **koraszülések** száma és aránya is hullámzó jellegű (2010 – 10,4%, 2011 – 6,1%, 2012 – 9,7%, 2013 – 12,1%). A koraszülési arány egy igen érzékeny statisztikai mutató, amely a családok és a várandós anyák társadalmi, gazdasági, szociális és életmódbeli szokásait mutatja. Ezért, is figyelemfelhívó, hogy az elmúlt három év alatt ismét emelkedett a koraszülöttek aránya.

A védőnői szolgálat személyi feltételei: Hajdúnánáson 7 területi védőnői státusz, és 2 főállású iskolavédőnői státusz van. Minden védőnői státusz betöltött. Gondot jelent, hogy az év során tartósan távol lévő védőnők száma magas, a 7 védőnői körzet védőnői feladatait 4 védőnő látta el. (A rendes évi szabadságokat figyelembe véve az év során minden védőnő átlagosan 2 körzet védőnői feladatait végezte.) 2014 februárjában pályakezdő védőnőt alkalmazott a Városi Rendelőintézet és Ápolási Intézet, aki jelenleg mentor irányítása mellett dolgozhat. Ez a leterheltség a település várandós anyáinak és gyermekeinek védőnői ellátás romlásának veszélyét jelzi. Az óvodák védőnői feladatait 6 területi védőnő látja el. 3 védőnői körzethez iskola is tartozik, amelyből 2 intézmény iskola-védőnői feladatai is helyettesítés útján voltak ellátva 2013-ban.

A védőnői szolgálat tárgyi feltételeinek alakulása: A védőnői szolgálat felszereltsége a rendeletben előírtaknak megfelel, azonban egyes eszközök korlátozott száma a folyamatos munkavégzést, jelentési kötelezettség teljesítését nehezíti (pl. 2 szűrő-audiométerrel rendelkeznek a területi védőnők és a két iskolavédőnő összesen, így a védőnői szűrővizsgálatokat az oktatási intézményekben és az életkorhoz kötött hallásszűrést a tanácsadóban nem tudják folyamatosan végezni.) A védőnői tanácsadó felszereltsége az elmúlt évben nem bővült. Gondot jelent, hogy a véglegesen meghibásodott eszközök (pl. laptopok) pótlása sem történt meg.

Gondozottak száma

A gondozott családok száma 824 (évek óta csökkenő). A területi védőnők által gondozottak száma körzetenként nagyon eltérő, a decemberi állapot szerint 126-359 fő közötti. Fontos a gondozottak számának fokozott követése és szükség esetén a körzethatárok módosítása.

Az elmúlt évhez viszonyítva a veszélyeztetett gondozottak aránya - a 7-18 évesek korcsoportját leszámítva - emelkedő tendenciájú, jellemzően egészségi állapotuk miatt igényelnek fokozott gondozást.

Hajdúböszörmény, 2014. április 11.




Dr. Balogh Éva
járási tisztifőorvos